

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0001	ECME.6ba	M3	Terraplén compactado con material seleccionado tipo 3, procedente de préstamos, incluso refino de taludes y acondicionamiento de préstamo.	
			Mano de obra.....	0,72
			Resto de obra y materiales.....	8,60
			TOTAL PARTIDA.....	9,32
0002	ECMR.6bc	M3	Relleno y extendido de tierras de préstamo (suelo adecuado) con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.	
			Mano de obra.....	0,77
			Maquinaria.....	1,15
			Resto de obra y materiales.....	5,20
			TOTAL PARTIDA.....	7,12
0003	ECMR.6bca	M3	Relleno y extendido de tierras procedentes de la propia excavación, con medios mecánicos, motoniveladora, incluso compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de compactación 95% del Proctor normal, según NTE/ADZ-12.	
			Mano de obra.....	0,34
			Maquinaria.....	1,71
			Resto de obra y materiales.....	0,06
			TOTAL PARTIDA.....	2,11
0004	ECMT.1ccdb	M3	Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t., a una distancia de 20 km., con velocidad media de 40 km/h., considerando tiempos de carga, ida, descarga y vuelta.	
			Maquinaria.....	3,80
			Resto de obra y materiales.....	0,08
			TOTAL PARTIDA.....	3,88
0005	ECMT.1cdcz	M3	Transporte de tierra extraída de la propia excavación al emplazamiento del correspondiente acopio, con camión volquete de carga máxima 25 t., incluso descarga	
			Maquinaria.....	1,23
			Resto de obra y materiales.....	0,02
			TOTAL PARTIDA.....	1,25

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE(€)
0006	ECMV.1cbb	M3	Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos blandos y medios, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.	
			Mano de obra.....	0,37
			Maquinaria.....	1,00
			Resto de obra y materiales.....	0,04
			TOTAL PARTIDA.....	1,41
0007	ECMZ.1CC_BRM3		Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro-excavadora en zanjas de bajo rendimiento, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,00
0008	ECMZ.1cc	m3	Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retro-excavadora, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes y carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	
			Mano de obra.....	1,44
			Maquinaria.....	3,42
			Resto de obra y materiales.....	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	5,01
0009	ECMZ.3ca	m3	Excavación para formación de pozos, en terrenos medios, con medios manuales para una profundidad menor o igual a 1.5 m. , con extracción a los bordes, sin incluir carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.	
			Mano de obra.....	24,05
			Resto de obra y materiales.....	0,72
			TOTAL PARTIDA.....	24,77
0010	EIFR.13a	ML	Tendido de tubería de polietileno de 32 mm. de diámetro interior para una presión de trabajo de 10 atm.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	1,62
			TOTAL PARTIDA.....	3,11
0011	EIFR.13b	ML	Tendido de tubería de polietileno de 63 mm. de diámetro interior para una presión de trabajo de 10 atm.	
			Mano de obra.....	1,49
			Resto de obra y materiales.....	7,10
			TOTAL PARTIDA.....	8,59
0012	EIFR.14a	ML	Apertura y relleno de zanjas en aceras para red de riego.	

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
			Mano de obra.....	1,56
			Maquinaria.....	0,27
			Resto de obra y materiales.....	1,62
			TOTAL PARTIDA.....	3,45
0013	EIFR.16a	UD	Centro control 1", compuesto por electroválvula con reductor de presión, filtro de mallas, válvula de esfera de corte y programador autónomo de pilas estanco, incluso mano de obra, sin incluir arqueta.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	273,67
0014	EIFR11aa	UD	Arqueta de distribución y cruzamiento para riego, de dimensiones exteriores 40x40x60, paredes de hormigón HM-20/B/20/I, con fondo de ladrillo cerámico perforado de 24x11.5x5 cm., sobre capa de gravilla, cubiertos con lámina de PVC de protección, marco y tapa de fundición, totalmente terminada.	
			Mano de obra.....	2,95
			Resto de obra y materiales.....	35,14
			TOTAL PARTIDA.....	38,09
0015	JLAM22a	M2	Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.01 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.	
			Mano de obra.....	0,17
			Maquinaria.....	0,01
			TOTAL PARTIDA.....	0,18
0016	JPLP01dbd	UD	Plantación de coníferas de 300/400 cm. de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x65 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	
			Mano de obra.....	18,20
			Maquinaria.....	15,24
			Resto de obra y materiales.....	0,73
			TOTAL PARTIDA.....	34,17

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0017	JPLP03bbd	UD	Plantación de árboles de hoja caduca de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	
			Mano de obra.....	5,37
			Maquinaria.....	1,70
			Resto de obra y materiales.....	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	7,24
0018	JPLP03cbd	UD	Plantación de árboles de hoja caduca de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta	
			Mano de obra.....	7,34
			Maquinaria.....	7,24
			Resto de obra y materiales.....	0,32
			TOTAL PARTIDA.....	14,90
0019	JPLP04bbd	UD	Plantación de árboles de hoja perenne de 8-16 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	
			Mano de obra.....	6,39
			Maquinaria.....	1,70
			Resto de obra y materiales.....	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	8,28

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0020	JPLP05cb	UD	Plantación de palmeras y plantas plamiformes de 300/450 cm de altura de estipe, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 100x200x90 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada y arena gruesa silíceo lavada, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta. Incluso apuntalado con 3 redondos de madera.	
			Mano de obra.....	10,31
			Maquinaria.....	27,94
			Resto de obra y materiales.....	11,45
			TOTAL PARTIDA.....	49,70
0021	JPLP12cbd	UD	Plantación de árboles ejemplares de hoja perenne o caduca de 90-120 cm de perímetro de tronco, en terreno compacto, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 120x150x100 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del hoyo del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 100% , formación de alcorque y primer riego, medida la unidad completamente ejecutada. No incluye el precio de la planta.	
			Mano de obra.....	16,24
			Maquinaria.....	26,62
			Resto de obra y materiales.....	1,00
			TOTAL PARTIDA.....	43,86
0022	JPLP40ba	M2	Plantación de arbustos, en masa, suministrados en contenedor o a raíz desnuda, con una densidad de 3-5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el precio de la planta.	
			Mano de obra.....	3,23
			Maquinaria.....	0,04
			Resto de obra y materiales.....	0,69
			TOTAL PARTIDA.....	3,96

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0023	JPPB01aa	M2	Formación de césped fino de gramíneas, para uso ornamental-rústico, mediante siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada por 60% Ray grass Inglés Delaware, 30% Festuca rubra Gondolín y 10% Poa pratense Balin, en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con mantillo y primer riego. Medida la superficie ejecutada.	
			Mano de obra.....	1,42
			Maquinaria.....	0,11
			Resto de obra y materiales.....	0,32
			TOTAL PARTIDA.....	1,85
0024	JTDP03a	UD	Entutorado de árbol mediante 1 poste de rollizo de pino cilindrado, de 8 cm de diámetro y 3 m de longitud, tanalizado en autoclave, clavado verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, incluidos sujeción del fuste con banda textil de 4 cm de ancho, retacado y limpieza, medida la unidad instalada en obra.	
			Mano de obra.....	3,92
			Resto de obra y materiales.....	4,82
			TOTAL PARTIDA.....	8,74
0025	MS_ECMV	M3		
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,00
0026	MTM-0012	m2		
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	39,48
0027	PCM-031	ML	Bordillo de hormigón de 10x20x50 cm.modelo jardinera, sobre lecho de hormigón HM 20/B/20/I rejuntable con mortero de cemento M-40a (1:6) en pequeños cerramientos en jardines. Incluso excavación para asiento bordillo y ayudas de maquinaria en hormigonado localizado.	
			Mano de obra.....	3,94
			Maquinaria.....	2,79
			Resto de obra y materiales.....	10,51
			TOTAL PARTIDA.....	17,24
0028	PCM-083	M2	Pavimento sintético elástico para zona de juegos infantiles tipo sportflex 40 mm., totalmente terminado.	
			Mano de obra.....	19,24
			Resto de obra y materiales.....	63,26
			TOTAL PARTIDA.....	82,50

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0029	PCM-118	UD	Cuadro de mando SERVITEC formado por un cuadro de mando y protección con: armario, tejadillo, placa lisa de 1200x700, mando eléctrico, bornas de conexión, repartidor de embarrado, elementos diferenciales y automáticos según esquema unifilar, selector doble CM 3 posiciones, base Schuko, portalamparas solera 6510, lámpara 220V y reloj astronómico. Un cuadro de medida con: armario con tejadillo y equipo de lectura directa EME 10. Un Cuadro reductor de flujo RFC 60 KVA de polyster, incluso elementos auxiliares para conexión a red e instalación en armario, totalmenet instalado.	
			Mano de obra.....	290,40
			Resto de obra y materiales.....	20.182,29
			TOTAL PARTIDA.....	20.472,69
0030	PCM-119	UD	Luminaria hermética Ros Modelo Épsilon serie LRA-8000 para lámpara de VSAP 150w. compuesta por base, tirantes y cuerpo superior e inferior de fundición de aluminio inyectado, bloque óptico compuesto de reflector embutido en una sola pieza, cristal transparente templado, conjunto de cazo, y fijación post-top envolvente al fuste mediante 6 tornillos de presión, totalmente instalada.	
			Mano de obra.....	19,21
			Resto de obra y materiales.....	701,87
			TOTAL PARTIDA.....	721,08
0031	PTEA12lka	UD	Suministro de Cupressus sempervirens "Stricta Aurea" de 350/400 cm de altura, en contenedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	109,32
0032	PTEA12mga	UD	Suministro de Cupressus sempervirens"Str.piramidalis" de 175/200 cm de altura, en contenedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,84
0033	PTEB06bdb	UD	Suministro de Citrus aurantium (Naranja) de 12-14 cm. de perímetro de tronco, para alineación, con fuste recto y cruceta a altura mínima de 2,5 m., servida en contenedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	36,29
0034	PTEC23bfa	UD	Suministro de Albizia julibrissin (Arbol de las sedas) de 16-18 cm, en cepellón.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	55,82

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0035	PTEC29afb	UD	Suministro de Broussonetia papyrifera (Morera de papel) de 16-18 cm, a raíz desnuda.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	33,14
0036	PTEC35afa	UD	Suministro de Celtis australis (Almez) de 16-18 cm, en cepellón.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	69,77
0037	PTEC53afa	UD	Suministro de Jacaranda mimosifolia de 16-18 cir. cm, en contenedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	52,33
0038	PTEE16bob	UD	Suministro de Phoenix dactylifera (P.Dátilera) de 4/4,5 m. de altura de estípita, servida en cepellón.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	782,43
0039	PTEF64aca	UD	Suministro de Nerium oleander (Adelfa) de 40/60 alt. cm de altura, en contenedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	1,78
0040	PTEF64bba	UD	Suministro de Nerium oleander "Nana" de 30/40 cm. de altura, en contenedor.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,99
0041	PTEW04aca	UD	Suministro de Olea europaea de 125-150 cm de perímetro de tronco, servida en cepellón.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	717,43
0042	SMT_RELLEPRO			
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,00

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE(€)
0043	SMT_TERRAPLEN			
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	0,00
0044	UBPC.1iaab	M3	Hormigón en masa HM-20/B/20/I , incluso vibrado y fratasado con medios mecánicos , elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, medido el volumen a excavación teórica llena.	
			Mano de obra.....	1,15
			Resto de obra y materiales.....	55,05
			TOTAL PARTIDA.....	56,20
0045	UIFR.6aa	UD	Difusor emergente para toberas de plástico (emerge 10 cm) en plástico conexión diámetro 1/2" hembra radio de alcance de 0 a 5 m. instalado y comprobado.	
			Mano de obra.....	2,48
			Resto de obra y materiales.....	2,65
			TOTAL PARTIDA.....	5,13
0046	UIIE.12a	UD	Caja de derivación de policarbonato inyectado EMM, incluido weccos de conexión, hasta 35 mm2 de sección, transporte y colocación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	9,25
0047	UIIE.12b	UD	Caja de derivación de policarbonato inyectado EMM, incluido weccos de conexión hasta 10 mm2 de sección, transporte y colocación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	7,79
0048	UIIE.12d	UD	Caja de derivación a punto de luz, de policarbonato inyectado EMM, con cortocircuitos calibrados y huecos de conexión incorporados, incluso transporte y colocación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6,53

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



Nº	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE(€)
0049	UIIE.13a	ML	Canalización subterránea en aceras, para alumbrado, formada por 1 tubo de PVC de diámetro 110 mm. y 4 atm., sin cablear, tendidos en zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM-20/P/20/I, incluso excavación de tierras para formación de zanja de 30x55 cm.,	
			Mano de obra.....	1,20
			Maquinaria.....	0,56
			Resto de obra y materiales.....	13,27
			TOTAL PARTIDA.....	15,04
0050	UIIE.2aaa	UD	Lámpara de vapor de sodio alta presión, ampolla-bulbo, de 150 W.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	26,41
0051	UIIE.60a	ML	Cable rígido de cobre, de 1x10 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE21123).	
			Mano de obra.....	0,14
			Resto de obra y materiales.....	1,17
			TOTAL PARTIDA.....	1,31
0052	UIIE.60aa	ML	Cable rígido de cobre, de 1x6 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE21123).	
			Mano de obra.....	0,14
			Resto de obra y materiales.....	0,74
			TOTAL PARTIDA.....	0,88
0053	UIIE.60d	ML	Cable rígido de cobre, identificación verde y amarillo para toma de tierra de 1x16 mm2, de tensión nominal 0.6/1 Kv, tipo VV, con aislamiento y cubierta de PVC (UNE21123).	
			Mano de obra.....	0,14
			Resto de obra y materiales.....	4,31
			TOTAL PARTIDA.....	4,45
0054	UIIE40ccx	UD	Arqueta de alumbrado, de dimensiones 40x40x60, paredes de hormigón HM-20/P/20/I incluso marco y tapa de poliéster de color gris con la inscripción de "Alumbrado Público-Paterna" y el escudo de la villa, totalmente terminada.	
			Mano de obra.....	4,01
			Maquinaria.....	0,39
			Resto de obra y materiales.....	60,12
			TOTAL PARTIDA.....	64,52

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE(€)
0055	UIIE42aa	UD	Cimentación de columna de altura 3-4 m., formada por zapata de hormigón HM 20/P/20/I, de dimensiones 0.4x0.4x0.6 m. y cuatro pernos de anclaje de 20 mm. de diámetro y 50 cm. de longitud, para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 100 mm. de diámetro, incluso excavación de tierras, totalmente terminada.	
			Mano de obra.....	7,12
			Resto de obra y materiales.....	13,65
			TOTAL PARTIDA.....	20,77
0056	UIIE45ax	UD	Toma de tierra para alumbrado exterior, formada por piqueta de barra cilíndrica de acero cobreado de 1,50 m. de longitud y 16 mm. de diámetro, con conexión a borna del soporte por medio de cable de cobre desnudo de 35 mm ² , soldado a la piqueta.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,05
0057	UILE.3agy	UD	Columna de acero galvanizado de 4.00 m. de altura, recta troncoconica con brazo recto de diseño desmontable de estructura doble en acero galvanizado en caliente, imprimado y pintado de negro, para fijación lateral de luminaria, con 76 mm de diámetro en punta y 3 mm de espesor, puerta de registro enrasada y fijación al suelo mediante placa con 4 pernos de anclaje, incluso transporte y colocación, totalmente terminada.	
			Mano de obra.....	19,21
			Resto de obra y materiales.....	458,80
			TOTAL PARTIDA.....	478,01
0058	UIA.45a	M2	Tierra moterenga, de 3 cms. de espesor, extendida sobre capa de zahorra artificial, incluso compactación.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	2,13
0059	UPCS.1ba	M3	Base de zahorra artificial, colocada con motoniveladora y con una compactación al 100% del Proctor Modificado.	
			Mano de obra.....	1,25
			Maquinaria.....	1,03
			Resto de obra y materiales.....	11,30
			TOTAL PARTIDA.....	13,58

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE (€)
0060	UPPR16aw	M2	Pavimento con baldosas de cemento hidráulicas de una pastilla, de 20x20x2.5 cm., color negro basalto, colocadas sobre capa de de arena de 2 cm. de espesor mínimo, tomadas con mortero de cemento M-40a (1:6), incluso rejuntado con lechada de cemento, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR-4.	
			Mano de obra.....	1,92
			Resto de obra y materiales.....	18,25
			TOTAL PARTIDA.....	20,17
0061	USCM.45aa	UD	Banco modelo Neoviliano de Santa&Cole o similar, de 1,75 m de longitud, estructura de fundición de aluminio con brazos acabada granallada con protección antioxidante. Asiento y respaldo de listones de madera tropical, resistencia al calor, humedad, hongos, insectos, etc. Fijación mediante pernos, incluso suministro, montaje e instalación en obra. Totalmente puesto in situ, montado y terminado.	
			Mano de obra.....	1,94
			Resto de obra y materiales.....	446,10
			TOTAL PARTIDA.....	448,04
0062	USCM.45ab	UD	Banco silla modelo Neoviliano de Santa&Cole o similar, de 0,60 m de anchura, estructura de fundición de aluminio con brazos acabada granallada con protección antioxidante. Asiento y respaldo de listones de madera tropical resistencia al calor, humedad, hongos, insectos, etc. Fijación mediante pernos, incluso suministro, montaje e instalación en obra. Totalmente puesto in situ, montado y terminado.	
			Mano de obra.....	0,97
			Resto de obra y materiales.....	372,46
			TOTAL PARTIDA.....	373,43
0063	USCM.50aa	UD	Papelera con cesto, moselo Rambla de Santa&Cole o similar, con estructura de perfiles de acero, ancho total 0,65 m y altura total 0,90 m, cuba elíptica de plancha de acero de 40 l, de dimensiones 0,45 x 0,30 m, soportes laterales cilíndricos de tubo de acero, incluso suministro, montaje e instalación en obra. Totalmente puesta in situ, montada y terminada.	
			Mano de obra.....	0,97
			Resto de obra y materiales.....	363,39
			TOTAL PARTIDA.....	364,36

CUADRO DE PRECIOS 2

P. MODIFICADO DE ESPACIOS VERDES SECTOR "LOS MOLINOS"



N°	CÓDIGO	UD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE(€)
0064	USJU.1a	UD	Juego de niños M-948 Columpio para 2 asientos de Kompan, incluso suministro, montaje e instalación en obra. Totalmente puesto in situ, montado y terminado.	
			Mano de obra.....	1,94
			Resto de obra y materiales.....	2.221,41
			TOTAL PARTIDA.....	2.223,35
0065	USJU.2aa	UD	Juego de muelle M-130 "La moto" de Kompan, incluso suministro, montaje e instalación en obra. Totalmente puesto in situ, montado y terminado.	
			Mano de obra.....	1,94
			Resto de obra y materiales.....	826,44
			TOTAL PARTIDA.....	828,38
0066	USJU.3a	UD	Juego niños SPV-24530 "Tregar y deslizar" de Kompan, incluso suministro, montaje e instalación en obra, totalmente puesto in situ, montado y terminado.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	6.695,90

Paterna, marzo de 2011

EL DIRECTOR DE LA OBRA

D. José Manuel López Lita